

# ZORUFLEX®

Revolucionario sistema patentado

Europa, EE.UU. y Canada





➤ **ZORUFLEX:**  
**Revolucionario sistema  
patentado**

Serie de sistemas novedosos enfocados en las diferentes patologías frecuentes en el mundo de los pavimentos de exterior

Solución que ofrece una coexistencia vehículo-peatón

Revestimientos flexibles resistentes al desgaste, a la absorción de impactos y a grandes esfuerzos mecánicos

# Sistema desarrollado con materiales de última generación



IMPLANTACIÓN  
RÁPIDA



SILENCIOSO




EFICAZ



DECORATIVO

# ➤ CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES



FLEXIBILIDAD




ENDURECIMIENTO RÁPIDO



VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS



HELADAS, PUNZONAMIENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS



ESTABILIDAD Y DURABILIDAD



RESISTENCIA A VARIACIONES BRUSCAS DE TEMPERATURA



ZORUFLEX® BALDOSA FLEXIBLE



ZORUFLEX® FLEXIBLE CONTINUO



ZORUFLEX® CUÑAS Y BORDILLOS



ZORUFLEX® ALTA FRICCIÓN



ZORUFLEX® ALTAS PRESTACIONES



ZORUFLEX® CUÑAS SONORAS



ZORUFLEX® AUTOADHESIVO  
PODOTACTILE



JUNTA ZORUFLEX®



IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS  
DE RODADURA ZORUFLEX®



ZORUFLEX® COLOR

## ➤ SISTEMAS ZORUFLEX®



## ➤ **BALDOSAS FLEXIBLES ZORUFLEX®**

Tratamiento superficial de altas prestaciones termoplástico

Revestimiento flexible y de gran resistencia ante el paso de vehículos y al desgaste

Mantiene la elasticidad hasta -20°C

Aspecto de adoquín, baldosa o piedra natural

Decorativo

Adaptable a cualquier tipo de diseño, permitiendo respetar la filosofía del entorno

Aplicado directamente sobre diferentes soportes (Asfalto, metal, madera...)

Sistema muy rápido. Gran ahorro de tiempo y dinero



DOS SISTEMAS

➤ ADHESIVO PUMMA

➤ AUTO-ADHESIVO

## ➤ ZORUFLEX® PODOTÁCTIL AUTOADHESIVO

Mismo sistema que las baldosas autoadhesivas

Muy larga durabilidad

Sobrepasa los requisitos antideslizantes

Resistente al paso de vehículos

Personalizables a la filosofía de la zona

Decorativo

Adaptable a suelos con irregularidades

Aplicado directamente sobre diferentes soportes  
(Asfalto, metal, madera...)

No requieren obra ni mantenimiento





## ➤ ZORUFLEX® CONTINUO

### CARACTERÍSTICAS:

Pavimento flexible  
Continuo decorativo  
de altas prestaciones

Antideslizante para  
vehículos y peatones

Compuesto por resina  
PUMMA (Poliuretano-  
Metacrilato) de elevada  
resistencia y durabilidad  
prolongada


### VENTAJAS:

Aumenta la conciencia  
sobre el uso de la calzada  
entre vehículos y peatones

Mejora la visibilidad del  
carril

Otorga una delimitación  
entre zonas

Apertura al tráfico entre  
20-60 minutos



## ➤ ZORUFLEX® PERSONALIZADO

Adaptable a cualquier tipo de diseño, permitiendo respetar la filosofía del entorno



## ➤ ZORUFLEX® COLOR

Se aplica directamente sobre diferentes soportes (Asfalto, hormigón, madera, metal)

Secado en menos de 20 minutos

No fisura






BEFORE TEST

AFTER TEST

## ➤ CERTIFICADO DE RESISTENCIA

Estudio de resistencia al paso de vehículos pesados realizado y aprobado por IFSTTAR (Instituto Francés de Ciencias y Tecnologías del Transporte)




## RESULTADOS DEL TEST:

El sistema soportó a la perfección el paso de 3.000.000 de vehículos pesados

Este tráfico puede considerarse como un tráfico pesado tipo bus o camión a 200 pasadas por día durante un periodo de 30 años.





IMPERMEABILIZACIONES



ACERAS




CRUCES




TRAVESÍAS



ROTONDAS



PASOS DE PEATONES



ESCALERAS






CALLES



ESPACIOS PÚBLICOS

➤ **APLICACIONES ZORUFLEX®**







## ➤ RESULTADOS ZORUFLEX®


PAVIMENTOS FLEXIBLES DE DISEÑO

Prestaciones mecánicas de una capa de rodadura asfáltica con aspecto de un adoquín, plaqueta o piedra natural



## ➤ RESULTADOS ZORUFLEX®

DIFERENTES DISEÑOS DE PAVIMENTOS



## ➤ RESULTADOS ZORUFLEX®

DIFERENTES DISEÑOS DE PAVIMENTOS

**ZORUFLEX®**

**B>** BYOND

